

Parti-Tipi Tek Şaftlı Mikserler

WBH



Gıda	Plastik	Mineraller	Kozmetik	Kimyasallar	Metalurji	Hayvan Yemleri
Organik Maddeler	Tıbbi Ürünler	İnşaat Malzemeleri	Çevre Teknolojisi			

BİNLERCE KEZ ONAYLANMIŞ YÜKSEK KALİTEDE KARIŞTIRMA


WBH PARTİ-TİPİ Tek Şaftlı Mikser yüksek kalitede karışım elde etmek için ideal bir makinedir. Son 30 yıldır MAP® dünya çapında çok çeşitli sanayi kollarına binlerce mikser temin etmiştir. Müşteriler için Grubun dünya çapındaki laboratuvarlarında karıştırma testleri gerçekleştirilmiştir.

Teknik Özellikler

- Kapasite: harman başına 10 ila 17,500 litre
- Karıştırma oranı: 1/100,000
- Değişim katsayısı (CV): %3 ~ 5
- Opsiyonel sıvı ekleme
- ATEX uygunluğu 


Faydaları

- ✓ Kısa karıştırma süresi
- ✓ Tekrarlanabilir mükemmel karışımlar
- ✓ Kolay erişim
- ✓ Dayanıklı
- ✓ Maksimum karıştırma homojenliği
- ✓ Ürün yapısının korunması
- ✓ Düşük bakım gereksinimi
- ✓ Uzun ömürlü kullanım
- ✓ Karıştırma teknik bilgisi ve test tesisleri



- 1 Mikserin içine rahatça erişim sağlayan geniş bakım kapıları
- 2 Karbon çelikten, aşınmaz çelikten veya 304L / 316L paslanmaz çelikten imal edilmiş ağır hizmete uygun karıştırma tankı
- 3 Ayarlanabilir, değiştirilebilir karıştırma aletleri
- 4 Çeşitli shaft sızdırmazlığı konfigürasyonlarında uç rulman tertibatı (hava veya nitrojenle temizlenmiş)
- 5 Tam tahliye vanası

Genel Ölçüler



	A	B	C	Çalışma Kapasitesi (l)	Boş Ağırlık (kg)
WBHV 75	1,300	610	650	21 - 55	240
WBHV 150	1,460	670	750	40 - 105	350
WBHV 300	1,840	770	890	85 - 210	550
WBHV 550	2,150	930	1,080	155 - 385	840
WBHV 800	2,350	980	1,150	215 - 560	1,080
WBHV 1100	2,690	1,100	1,280	315 - 770	1,400
WBHV 1600	2,690	1,100	1,280	485 - 1,150	1,400
WBHV 2000	2,920	1,340	1,460	551 - 1,400	2,100
WBHV 3000	3,920	1,340	1,460	825 - 2,100	2,800
WBHV 4800	4,520	1,500	1,750	1,340 - 3,360	4,300
WBHV 6000	4,820	1,600	1,860	1,650 - 4,150	4,800
WBHV 8800	5,390	1,810	2,130	2,450 - 6,150	5,800
WBHV 10500	5,630	1,910	2,160	2,950 - 7,350	6,900
WBHV 15000	6,120	2,110	2,450	4,100 - 10,500	8,200
WBHV 20000	6,610	2,310	2,670	6,000 - 14,000	11,900
WBHV 25000	6,880	2,430	2,740	7,500 - 17,500	13,650

mm olarak Ebatları

Opsiyonlar



Parçalayıcılar, sıvı enjektörleri sıcaklık jaketi



Mikser yapısı ve karıştırma aparatları için özel aşınmaz opsiyonlar




İç kısmının kolay temizlenmesi sağlayan geniş bakım kapısı




304L / 316L paslanmaz çelik iç polisaj

Yan Karıştırıcılar



Standart



Dişli Kenar



Bıçaklı-Tip



Dişli Bıçak

Tüm karıştırma aletleri için opsiyon olarak aşınmalara dayanıklı kaplama



Karıştırma Ekipmanları



Lale-Şekli



Bıçaklı-Tip

